

Dynamiske henvisninger

Udvælg patienten i GANGLION.

Fra patientens journal eller fra ZAP vælges menupunktet Edifact fra højre musemenu (Ctrl-E).

	Speciallægehenvisning	
	Dynamisk henvisning	ł
	Anden henvisning	
;	Epikrise	
	Lægebrev	I

Den "Dynamiske henvisning" vælges

Vælg pakke
<u>H</u> ospitalspakke
<u>K</u> ommunal pakke
<u>G</u> enerel henvisning

Vælg "Kommunal pakke".

Kommunen som patienten er tilknyttet har forskellige behandlingstilbud, der vises. (Her Hillerød)

Diabetes
Generel henvisning
Hjertekarsygdomme
KÖL
Kommunehenvisning



Det ønskedes behandlingstilbud vælges og herefter vælges modtageren af henvisningen:

d

Afhængigt af kommune og tilbud, vil der være mulighed for patientvejledning og Forløbsbeskrivelse Evt kommentarer fra kommunen vil også blive vist.

Ønsket undersøg	jelse H	e / behandling / problemstilling	.	Patientveiledning	Kontakttelefon: 72323650	
	1	Jenenaioyguonime		Forløbsbeskrivelse 🤦	Kommentar: 🔍	
Kommentar fortsætte sit hverdagsliv som før.						~
Diagnose	Γ	ICPC-kode	ICPC diagnose			
	Þ	К22	Risikofaktor for hjerte-kar-sygdom			
K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris						
K75 Akut myokardieinfarkt K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris						
				ectoris		
	Г	К84	Hjertesygdom IKA			
		К90	Apopleksi			

Henvisningsdiagnosen skal vælges, og til sidst kan selve henvisningen udfyldes.



Ønsket under Diagnose	søgelse / behandling / problemstilling Hjertekarsygdomme	Patientvejledning	Kontakttelefon: 72323650 Kommentar: 🔍	
b lagnoto	ICPC-K75 Akut myokardieinfarkt			
Anamnes	8			
-Anamn -Kort and -Oplysni -Releva -Evt. EF	ese: amnese, herunder rygestatus: nger om komplikationer: nte sociale oplysninger: (Ejection Fraction ved ekkocardiografi):		^	
Dhieldine	undersagelser			
-Objektiv -NYHA f	vundersøgelse: vundersøgelse: unktionsklasse:		^	
			~	
Laborator	ie og itg undersøgelser			
-Labora -E∨t. lipi	iorieværdier og billeddiagnostik: dstatus (cholesterol, LDL, HDL, triglycerider):		î	
			×	
Aldual	g samt oplysninger om evt. AK beh, og perorale antidiabetika			
			~ ~	
<u>1</u> -			Indsæt medicin	
Comorbid	tet			
-Comort -Andre d	iditet: liagnoser:			
			×	
Allergi				
-Allergi:			< -	
0.00				_

Når henvisningen er klar til afsendelse, vælges menupunkt "Send edifact".